



REPORTE  
ANUAL

2020

# Índice de Desnutrición Crónica

Antioquia

Fundación Éxito

Para ver el documento metodológico completo ingresar aquí



## Índice alfabético

- Abriaquí, 5  
Alejandría, 6  
Amagá, 7  
Amalfi, 8  
Andes, 9  
Angelópolis, 10  
Angostura, 11  
Anorí, 12  
Anzá, 14  
Apartadó, 15  
Arboletes, 16  
Argelia, 17  
Armenia, 18
- Barbosa, 19  
Bello, 21  
Belmira, 20  
Betania, 22  
Betulia, 23  
Buriticá, 27
- Caicedo, 29  
Caldas, 30  
Campamento, 31  
Caracolí, 32  
Caramanta, 33  
Carepa, 34  
Carolina, 36  
Caucasia, 37  
Chigorodó, 38  
Cisneros, 39  
Ciudad Bolívar, 26  
Cocorná, 40  
Concepción, 41  
Concordia, 42  
Copacabana, 43  
Cáceres, 28
- Dabeiba, 44  
Donmatías, 45
- Ebéjico, 46  
El Bagre, 47  
El Carmen De Viboral, 35
- El Santuario, 99  
Entrerriós, 48  
Envigado, 49
- Fredonia, 50  
Frontino, 51
- Giraldo, 52  
Girardota, 53  
Granada, 55  
Guadalupe, 56  
Guarne, 57  
Guatapé, 58  
Gómez Plata, 54
- Heliconia, 24  
Hispania, 25
- Ituango, 59
- Jardín, 60  
Jericó, 61
- La Ceja, 62  
La Estrella, 63  
La Pintada, 64  
La Unión, 65  
Liborina, 66
- Maceo, 67  
Marinilla, 68  
Medellín, 4  
Montebello, 69  
Mutatá, 70
- Nechí, 72  
Necoclí, 71
- Olaya, 73
- Peque, 74  
Pueblorrico, 75  
Puerto Berrío, 76  
Puerto Nare, 77  
Puerto Triunfo, 78

Remedios, 79

Retiro, 80

Rionegro, 81

Sabanalarga, 82

Sabaneta, 83

Salgar, 84

San Andrés De Cuerquía, 85

San Carlos, 86

San Francisco, 87

San Jerónimo, 88

San Juan De Urabá, 89

San Luis, 90

San Pedro De Los Milagros, 91

San Pedro De Urabá, 92

San Rafael, 93

San Roque, 94

San Vicente Ferrer, 95

Santa Bárbara, 96

Santa Fé De Antioquia, 13

Santa Rosa De Osos, 97

Santo Domingo, 98

Segovia, 100

Sonsón, 101

Sopetrán, 102

Tarazá, 104

Tarso, 105

Titiribí, 106

Toledo, 107

Turbo, 108

Támesis, 103

Uramita, 109

Urrao, 110

Valdivia, 111

Valparaíso, 112

Vegachí, 113

Venecia, 114

Yalí, 115

Yarumal, 116

Yolombó, 117

Yondó, 118

Zaragoza, 119

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Medellín-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Abriaquí-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Alejandría-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Amagá-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Amalfi-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Andes-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Angelópolis-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Angostura-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Anorí-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Santa Fé De Antioquia-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Anzá-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Apartadó-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Arboletes-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Argelia-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Armenia-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Barbosa-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Belmira-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Bello-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Betania-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Betulia-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Heliconia-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Hispania-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Ciudad Bolívar-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Buriticá-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Cáceres-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Caicedo-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Caldas-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Campamento-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Prover servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Caracolí-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Caramanta-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Carepa-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de El Carmen De Viboral-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Carolina-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Caucasia-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Chigorodó-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Cisneros-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Cocorná-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Concepción-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Concordia-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Copacabana-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Dabeiba-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Donmatías-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Ebéjico-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de El Bagre-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Entrerríos-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Envigado-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Fredonia-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Frontino-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Giraldo-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Girardota-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Gómez Plata-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Granada-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Guadalupe-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Guarne-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Guatapé-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Ituango-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Jardín-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Jericó-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de La Ceja-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de La Estrella-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de La Pintada-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de La Unión-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Liborina-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Maceo-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Marinilla-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Montebello-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Mutatá-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Necoclí-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Nechí-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Olaya-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Peque-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Pueblorrico-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Puerto Berrío-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Puerto Nare-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Puerto Triunfo-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Remedios-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Retiro-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Rionegro-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Sabanalarga-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Sabaneta-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Salgar-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Andrés De Cuerquía-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Carlos-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Francisco-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Jerónimo-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Juan De Urabá-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveen servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Luis-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Pedro De Los Milagros-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Pedro De Urabá-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud maternoinfantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Rafael-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Roque-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de San Vicente Ferrer-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Santa Bárbara-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Santa Rosa De Osos-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Santo Domingo-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de El Santuario-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Segovia-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Sonsón-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Sopetrán-Antioquia pertenece a la categoría 5 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Sobresaliente en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 163 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Támeis-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Tarazá-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Tarso-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Titiribí-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Toledo-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Turbo-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Uramita-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Uraao-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Valdivia-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.

## 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Valparaíso-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Vegachí-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupada a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Venecia-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Yalí-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Yarumal-Antioquia pertenece a la categoría 4 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Satisfactorio en las variables que lo componen. De los 1076 municipios evaluados, 287 hacen parte de esta categoría, los cuales tienen mayores capacidades institucionales y un contexto que les permite una mejor gestión de la problemática. Su capacidad administrativa es una ventaja para establecer articulaciones sectoriales y alianzas con organizaciones del sector social y privado para pilotear o complementar acciones con mayor impacto. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Abordar el problema de la desnutrición como un fenómeno multicausal, articulando a los sectores de educación, inclusión social, desarrollo económico, salud o quien haga sus veces.
- Buscar una articulación fluida con prestadores servicios de salud para mejorar la atención e implementar estrategias probadas para la reducción de la desnutrición crónica
- Fortalecer los procesos de evaluación de las políticas públicas de manera cuantitativa.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de la situación nutricional, incorporando la lactancia materna como un indicador a monitorear.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Yolombó-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información ver [Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Yondó-Antioquia pertenece a la categoría 3 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Medio en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 344 hacen parte de esta categoría. Estos municipios están iniciando una expansión económica que aún no ha repercutido en la situación de los sectores más vulnerables de la población. Es muy probable que sus variables estructurales no estén en una situación crítica, por lo que tienen probabilidad de pasar a una mejor categoría, sin embargo, es latente el riesgo de bajar de categoría si no se ejecutan políticas de salud, nutrición y primera infancia. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Afinar la priorización de beneficiarios para llegar a las familias que más lo necesitan mediante captación de las mujeres gestantes, controles prenatales, atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria y promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria.
- Fortalecer la articulación intersectorial para la ejecución efectiva de las políticas de primera infancia, salud, nutrición, seguridad alimentaria y derechos sexuales y reproductivos.
- Incorporar intervenciones para el desarrollo de tales políticas en sus instrumentos de planeación.
- Priorizar la asignación de recursos para salud y nutrición y el abordaje de sus determinantes, rompiendo con las trampas de pobreza.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y registro de los indicadores nutricionales.

### 1. Índice de Desnutrición Crónica

Agrupar a nivel municipal variables relacionadas con la desnutrición crónica infantil, con el fin de localizar y cuantificar la situación de la problemática en el territorio nacional año a año. Para ello, se construye un indicador sintético que resume el comportamiento de (12) variables asociadas a la situación nutricional: 1. Bajo peso al nacer (menor a 2.500 gramos), 2. Orden de nacimiento, 3. Proporción de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años, 4. Proporción de nacimientos de madres con primaria, 5. Proporción de nacimientos de madres con secundaria, 6. Afiliación a salud, 7. Proporción de nacimientos de madres con menos de 4 consultas antes del parto, 8. Partos institucionales, 9. Partos atendidos por personal calificado, 10. Cobertura de acueducto, 11. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y 12. Mortalidad en la Niñez. El Índice permite hacer lecturas municipales, que enriquecen el análisis sobre la problemática y brindan elementos para la toma de decisiones, en atención a la desnutrición crónica infantil. A continuación, encontrará la clasificación correspondiente a la información disponible para el año 2018 del municipio, la cual se clasifica entre uno (1) y cinco (5), siendo uno (1) el nivel Crítico (rojo) y cinco (5) el nivel Sobresaliente (amarillo).

Mapa 1: Municipios por categoría del Índice de Desnutrición 2018





Gráfico 1: Ranking municipal según valor del Índice de Desnutrición Crónica 2018



El municipio de Zaragoza-Antioquia pertenece a la categoría 2 del Índice de Desnutrición Crónica, la cual hace referencia a un nivel Bajo en las variables que componen el Índice. De los 1076 municipios evaluados, 218 hacen parte de esta categoría los cuales tienen en común altas tasas de pobreza, su Producto Interno Bruto per cápita es bajo y están en departamentos con altos índices de desigualdad. Se sugieren las siguientes acciones de gestión e intervención, teniendo en cuenta la categoría en que se ubica el municipio en el Índice de Desnutrición Crónica (para más información [ver Reporte anual 2020](#))

- Proveer servicios básicos de saneamiento, agua potable o segura, acceso a salud y a educación, haciendo especial énfasis en las zonas rurales y rurales dispersas.
- Gestionar la articulación de recursos con la administración departamental y nacional para acceder a líneas de financiación de servicios sociales básicos.
- Poner en práctica estrategias de prevención y promoción de la salud haciendo uso de la atención extramural.
- Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria y suplementación con micronutrientes.
- Implementar estrategias de salud materno-infantil como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).
- Fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, fracturados por las dinámicas recientes de la guerra y la ilegalidad.